



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области**

ул. Ольминского, д.27
Санкт-Петербург, 192029,
тел.: 365-18-00, факс 365-18-00
E-mail: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,
ИНН/КПП 7811312042/781101001

В.А. Дмитриевой

188377, кв.7, д.16,
ул.Урицкого,
поселок Дружная Горка,
Гатчинский район,
Ленинградская область

« 22 » ноября 2012 г. № 47-01-02- ~~1239~~/12-1-1-1

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее – Управление) в рамках своей компетенции по коллективному обращению о деятельности предприятия по переработке мазута, угрожающего жизни и здоровью населения поселка Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области, сообщает следующее.

По фактам, изложенным в Вашем обращении, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе, возбуждены административные расследования в отношении предприятий (трех), имеющих фактический адрес размещения: ЛО, Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 4д, включающие в себя осмотр в присутствии понятых промышленной площадки и также экспертизу представленной документации, касающейся соблюдения данными хозяйствующими субъектами требований санитарного законодательства.

В ходе проведения указанных административных расследований установлены следующие факты:

1. Имеющее регистрацию юридического лица по данному адресу ООО «Диада» производственную деятельность по факту на промышленной площадке не осуществляет (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территории...№ 77 от 23.10.2012). Данный факт определил прекращение административного расследования в отношении данного лица в связи с отсутствием факта выявленного правонарушения санитарного законодательства.
2. Упомянутое в Вашем обращении ООО «ТРАНСОЙЛ» на территории данной промышленной площадки производственную деятельность не осуществляет ((протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территории...№ 75 от 23.10.2012). Тем не менее, данное юридическое лицо является собственником указанного земельного участка по адресу пос. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 4д, а также размещенного на нем нежилого здания, в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от 22.0.6.2012 и 22.12.2011 соответственно. Информлируем Вас, что на данный

земельный участок имеется Постановление о предоставлении земельного участка в собственность за плату ООО «ТРАНСОЙЛ» главы администрации Гатчинского муниципального района от 15.05.2012 № 1854, с указанием категории земель (земли населенных пунктов) и разрешенного использования (насосная станция мазута). Договором от 01.08.2012 № 01/07 аренды имущественного комплекса ООО «ТРАНСОЙЛ» передал во временное владение и пользование земельный участок, здание, оборудование ООО «Сервис ОЙЛ». Одновременно обращаем Ваше внимание, что вопросы, поставленные в обращении от имени граждан поселка, касающиеся размещения предприятия, регулируются Градостроительным и Земельным кодексами, надзор за соблюдением требований которых не входит в компетенцию органов Роспотребнадзора. В соответствии с п. 2 ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» государственный санитарно-эпидемиологический надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. В связи с отсутствием установленных нарушений санитарного законодательства административное расследование в отношении ООО «ТРАНСОЙЛ» прекращено.

Таким образом, по результатам проведенных расследований установлено, что на территории промышленной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 4д, фактическую хозяйственную деятельность ведет только один субъект – Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ОЙЛ».

3. В отношении упомянутого ООО «Сервис ОЙЛ» проводится административное расследование по выявленным фактам, касающимся соблюдения требований санитарного законодательства, в ходе которого установлено следующее.

3.1. При осмотре территории производственного предприятия в присутствии понятых (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территории... № 76 от 23.10.2012) розливов нефтепродуктов не обнаружено. Сброс очищенных на станции глубокой биологической очистки модели «Air Master»-30 хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в речку Орлинка через трубу, выведенную в мелиоративную канаву, только При осмотре канавы нефтепродукты не обнаружены. Сброс нефтепродуктов на рельеф, в грунт не выявлен (утилизация мазута производится согласно договора № 18-1-228 от 06.08.2012 на полигоне СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»). На площадке, где размещены семь вертикальных резервуаров вместимостью 400 м³ для хранения мазута, установлен септик-накопитель для сбора поверхностных ливневых стоков с последующим вывозом. При проведении административного расследования установлено, что документы о разрешении на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию от органов местного самоуправления муниципального района отсутствуют, что является нарушением ст.7, ст.55. Градостроительного кодекса РФ (контроль за исполнением требований которого входит в компетенцию комитета государственного

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, а также органов местной власти).

3.2. Кроме того, силами аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе» (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.012.11 от 31.10.2011) дважды проведены лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха на территории населенного пункта в поселке Дружная горка с учетом размещения ближайшей жилой застройки – в августе и октябре 2012 года. В августе 2012 г. (протокол № 65 от 21.08.2012) выполнены исследования по определению концентраций дигидросульфида, бензола, этилбензола, толуола, углеводородов С1-С5, углеводородов С6-С10. В октябре, помимо указанных веществ, дополнительно измерены концентрации в атмосферном воздухе ксилола, углеводородов С12-С19, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы (протокол № 95 от 24.10.2012). Согласно выполненным исследованиям в атмосферном воздухе в точках проведения исследований на территории пос. Дружная горка Гатчинского района содержание веществ, приведенных выше, соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6-1983-05 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» дополнение № 2 к ГН 2.1.6.1338-03, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

3.3. По результатам рассмотрения запрошенной документации ООО «Сервис ОЙЛ» в части соблюдения требований санитарного законодательства, выявлены следующие факты.

- Проект организации санитарно-защитной зоны предприятия с учетом специфики осуществляемых видов деятельности, подтвержденный санитарно-эпидемиологическим заключением, отсутствует, что является нарушением требований п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, с учетом Изменений №1, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08, Изменений №2, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2555-09, Изменений № 3, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2739-10) не представлен, что является нарушением требований п. 2.1, п.3.1 выше названного СанПиН. Таким образом, не представляется возможным до рассмотрения обоснованных материалов, касающихся деятельности данного предприятия определить размер санитарно-защитной зоны и, соответственно, требования к ее организации.
- Проект ПДВ ООО «Сервис ОЙЛ» с оформленным санитарно-эпидемиологическим заключением отсутствует, что является нарушением требований ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Документарное подтверждение осуществляющегося с регламентированной кратностью и объемами производственного контроля на предприятии на момент проведения административных мероприятий в отношении ООО «Сервис ОЙЛ» не представлено, что является нарушением требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противозидемических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 п. 2.1.

4. Проектная документация на реконструкцию существующего мазутного (нефтехимического) хозяйства под действующее производство не разработана, что противоречит требованиям п. 1.2, п. 2.1, п. 2.3 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

Обращаем Ваше внимание, что проведение административного расследования в соответствии с компетенцией Роспотребнадзора по фактам выявленных нарушений санитарного законодательства (отсутствия проекта СЗЗ, ПДВ, производственного контроля и пр.) не закончено, находится на контроле в Управлении. По результатам проведенных расследований к виновным будут применены меры административного взыскания и выдано представление об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства.

Кроме того, в ходе проведения административного расследования в отношении указанного выше юридических лиц установлено, что ООО «Сервис ОЙЛ», ведущее хозяйственную деятельность по адресу: Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 4д, размещается во 2-3 поясе зоны санитарной охраны артезианской скважины, находящейся на балансе ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», являющейся источником централизованного водоснабжения для населения поселка Дружная Горка (согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области» в Гатчинском районе по проекту зон санитарной охраны артезианских скважин №1473,1474 ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» от 30.01.2012 за №8), что является нарушением п. 3.2.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», ч.1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». За выявленное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 6.5. КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности, подготовленные материалы в отношении ООО «Сервис ОЙЛ» направлены в суд для рассмотрения по принадлежности.

Одновременно информируем Вас, что результаты проведения исследований атмосферного воздуха в пос. Дружная Горка, выполненные дважды филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Гатчинском районе, направлены в Прокуратуру Ленинградской области в связи с проводимой прокуратурой проверкой.

Дополнительно Ваше обращение направлено Управлением для рассмотрения в пределах компетенции в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, в комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области (в связи с выявленными нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды), а также в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (в связи с выявленными нарушениями Градостроительного кодекса РФ).

Руководитель



С.А. Горбанев

Еремина Л. А. (812) 3650022