



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**  
(Департамент Росприроднадзора по  
Северо-Западному федеральному округу)

Литейный пр., д. 39,  
г. Санкт-Петербург, 191014  
тел. (812) 579-84-93, факс (812) 579-84-94  
E-mail: dsc@dsc.nw.ru; depzfo@mail.ru

Ю.А. Крупко

ул. Урицкого, д. 11а, к. 12,  
г. п. Дружная Горка, Гатчинский  
район, Ленинградская область

30.04.2013 № 04-28/3482

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

По вопросу выдачи разрешения на выброс  
вредных (загрязняющих) веществ в  
атмосферный воздух

Уважаемая Юлия Александровна!

На Ваше обращение (вх. №3540 от 04.04.2013 г.) Департамент  
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-  
Западному федеральному округу (далее - Департамент) сообщает  
следующее:

ООО «Сервис-ОЙЛ» представлял в адрес Департамента проект  
предельно допустимых выбросов для площадки расположенной по адресу:  
188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Дружная Горка, ул.  
Урицкого, д. 4Д. (вх. 26/21222 от 04.12.2012 г.). По результатам рассмот-  
рения представленных материалов Департаментом было принято решение об  
отказе в выдаче разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в  
атмосферный воздух. В адрес ООО «Сервис-ОЙЛ» Департаментом было  
направлено письмо от 21.01.2013 г. №26-770-21222-О с причинами отказа:

1. В нарушение Постановления Правительства РФ №183 от  
02.03.2000 г. «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ и  
вредных физических воздействий на него» в материалах отсутствовало  
заключение органов Роспотребнадзора о соответствии проекта норм ПДВ  
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Количественный состав выбросов от процессов слива-налива ФУДГ и ФУДЛ необходимо определить не на основе разовых инструментальных измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах от резервуаров хранения нефтепродуктов, а на основе анализа фракционного состава с использованием Приложения 14 «Дополнений к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», СПб, 1999.

3. Расчет выбросов загрязняющих веществ от слива-налива нефтепродуктов на эстакаде выполнен неверно: по каждому используемому параметру (молекулярный вес, ткип. и т.п.) должен быть представлен расчет, либо дана ссылка на справочник, либо данные предприятия. Для трех различных видов нефтепродуктов используемые в расчетах константы не могут быть идентичными.

Повторно после отказа ООО «Сервис-ОЙЛ» не представлял в адрес Департамента проект предельно допустимых выбросов.

На основании изложенного сообщаем, что в настоящее время ООО «Сервис-ОЙЛ» осуществляет свою деятельность без разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что является нарушением ст.8.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 3195-ФЗ .

Заместитель начальника Департамента



О.В.Авдиенко

О.В. Филонова  
(812)275-40-29